

CLUNY

ESPRIT **NATUREL**

14mm

GRES
PORCELLANATO
SPESSORATO

CLUNY

ESPRIT **NATUREL**

ARGEROT
ARDENNE
AUVERGNE
BOURGOGNE
CHAMPAGNE
ROCHEFORT

COTTOD'ESTE
Nuove Superfici

LA
BELLEZZA
IN
CERAMICA



CLUNY

ESPRIT **NATUREL**

Cluny è la nuova collezione di Cotto d'Este che declina la superficie intensamente minerale tipica della pietra di Borgogna in sei raffinati colori: dal grigio antracite ad un luminoso color magnolia. Cluny ripropone in gres porcellanato spessorato il fascino naturale di una pietra storicamente di grande successo: piastrelle di grande formato sempre planari, belle, resistenti e antibatteriche (grazie alla tecnologia integrata Microban).

Cluny is the new Cotto d'Este collection, which offers all the intense mineral beauty of the typical stone of Burgundy in six impressive colours: from dark grey to a luminous magnolia. Cluny captures all the natural charm of a historically important stone on extra-thick porcelain stoneware: extra large tiles that are always perfectly flat, beautiful, resistant and antibacterial (thanks to integrated Microban technology).

Cluny est la nouvelle collection de Cotto d'Este qui décline la surface intensément minérale, typique de la pierre de Bourgogne, dans six couleurs raffinées: du gris anthracite à un magnolia lumineux. Cluny reproduit en gres cérame à épaisseur majorée le charme naturel d'une pierre historiquement très célèbre: carreaux grand format toujours plats, beaux, résistants et antibactériens (grâce à la technologie intégrée Microban).

Cluny ist die neue Kollektion von Cotto d'Este, die die stark mineralische Oberfläche des Burgunder Steins nachempfunden und in sechs raffinierten Farben angeboten wird: von anthrazit bis zu einer leuchtenden Magnolienfarbe. Cluny präsentiert das natürliche Flair eines historisch sehr bedeutenden Steins in Form von verstärktem Feinsteinzeug: große Formate, ebene, schöne, widerstandsfähige und antibakterielle (dank der integrierten Microban-Technologie) Fliesen.



ADOUCI



SABLÉ

Cluny is available with three different surface finishes: Adouci, which is soft and delicately opalescent; Sablé, slightly rough to touch, non-reflecting and with a more rustic appeal; Layé, with its scratched texture, ideal for exterior floors where slip resistance is an essential requirement.

Cluny est disponible dans trois finitions de surface: Adouci, souple et caractérisée par de légers reflets opalescents; Sablé, finement rugueuse, sans reflets et à l'aspect plus rustique; Layé, rayée, idéale pour les sols extérieurs où la résistance à la glissance est une condition fondamentale.

Cluny ist in drei Oberflächen-Finishes lieferbar: Adouci: weicher Stil und zarte opaleszente Reflexe; Sablé: leicht angeraut, ohne Reflex und etwas mehr im ländlichen Stil; Layé: geritzt, ideal für Fußböden im Außenbereich, wo die Rutschfestigkeit eine Grundvoraussetzung darstellt.



LAYÉ

Cluny è disponibile in tre finiture superficiali: Adouci, morbida e dal tenue riflesso opalescente; Sablé, caratterizzata da una fine ruvidezza, priva di riflesso e di gusto più rustico; Layé, graffiata, ideale per le pavimentazioni esterne dove la resistenza allo scivolamento è un requisito fondamentale.

CLUNY

BOURGOGNE
ADOUCI - SABLÉ

ROCHEFORT
ADOUCI - SABLÉ

ARDENNE
ADOUCI - SABLÉ

AUVERGNE
ADOUCI - SABLÉ - LAYÉ

CHAMPAGNE
ADOUCI - SABLÉ

ARGEROT
ADOUCI - SABLÉ - LAYÉ





ROCHEFORT





ROCHEFORT



ARGEROT





ARGEROT LAYÉ 75X75



CHAMPAGNE SABLÉ 75X75





BOURGOGNE

ADOUCI 75X75



AUVERGNE



ARDENNE



noesia
rime

14mm

GRES PORCELLANATO SPESSORATO

CLUNY

Conforme / In compliance with / Conforme / Gemäß:
ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI A137.1

Bla UGL

Gres Porcellanato Spessorato decorato a tecnologia digitale - Extra thick Porcelain Stoneware with digital technology
Grès Cérame à épaisseur majorée décoré selon la technologie numérique - Extra-Dickes Feinsteinzeug, mit Digital-Technologie Dekoriert

Spessore/Thickness
Épaisseur/Dicke

14mm


TABELLE CALIBRI
SIZE TABLE
TABLEAUX DES CALIBRES
FORMATABELLEN

FORMATI
SIZES
FORMATS
FORMATE




cm 60x120 RETT
SABLÉ, ADOUCI (tutti i colori/all colors)

60x120 RETT	
CALIBRO-CALIBRE CALIBRE-KALIBER	W*(mm)
O	600x1202
P	598x1198
Q	596x1195
R	595x1192



cm 75x75 RETT
SABLÉ, ADOUCI (tutti i colori/all colors)
LAYÉ (solo/only Argerot, Auvergne)

75x75 RETT	
CALIBRO-CALIBRE CALIBRE-KALIBER	W*(mm)
O	750,5x750,5
P	748,0x748,0
Q	745,5x745,5



cm 60x60 RETT
SABLÉ, ADOUCI (tutti i colori/all colors)

60x60 RETT	
CALIBRO-CALIBRE CALIBRE-KALIBER	W*(mm)
O	600x600
P	598x598
Q	596x596
R	595x595



Battiscopa con bisello/Bullnose with bevelled edge
cm 7,2x75 sp 1,4 RETT
SABLÉ, ADOUCI, LAYÉ




Battiscopa con bisello/Bullnose with bevelled edge
cm 7,2x60 sp 1,4 RETT
SABLÉ, ADOUCI




Gradino bisellato e inciso con righe/Step tread with grooves
cm 33x30 sp 1,4 RETT
SABLÉ, ADOUCI



Gradino Plus/Thin step tread Plus
cm 34x120 sp 4,5/1,4 RETT
SABLÉ



Gradino Plus Destro/Right thin step tread Plus
cm 34x120 sp 4,5/1,4 RETT
SABLÉ



Gradino Plus Sinistro/Left thin step tread Plus
cm 34x120 sp 4,5/1,4 RETT
SABLÉ



SABLÉ, ADOUCI



Garantito 20 anni
Guaranteed 20 years
Garantie 20 ans
20 Jahre garantiert

Residenziale e pubblico / Residential and public
Résidentiel et public / Wohnbereich und öffentlich

PROTEZIONE ANTIBATTERICA
ANTIBACTERIAL PROTECTION
PROTECTION ANTIBACTERIENNE
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GARANTEE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit

DIN 51130 R11 Layé - R10 Sablé | DIN 51097 C(A+B+C) Layé - B(A+B) Sablé | BCRA TORTUS μ > 0,40 Layé - Sablé | ANSI A137.1 - BOT 3000 DCOF ≥ 0,42 Sablé

Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)

ISO 10545-4 620 kg (6080 N) Valore medio-Average value-Valeur moyenne-Durchschnittswert

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien

ISO 10545-13 ULA-UHA

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit

ISO 10545-14 CLASSE 5

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb

ISO 10545-6 ≤ 134 mm³

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit

ISO 10545-3 ≤ 0,05%

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit

ISO 10545-12 Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung

ANSI A137.1 V2

INFORMAZIONI SULLA PULIZIA
INFORMATION ABOUT CLEANING
INFORMATIONS SUR LE NETTOYAGE
INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG



Visibilità delle impronte

METODO COTTO D'ESTE
Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio di scarpe sporche di polvere.
A - Impronta non visibile
B - Impronta poco visibile
C - Impronta molto visibile.
Consigliato solo in ambienti residenziali.

Tread mark visibility

COTTO D'ESTE METHOD
This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.
A - Tread mark not visible
B - Tread mark not very visible.
C - Tread mark very visible.
Recommended for residential environments only.

Visibilité des empreintes

MÉTHODE COTTO D'ESTE
Cette classification indique le degré de visibilité des empreintes laissées sur le sol après le passage avec des chaussures couvertes de poussière.
A - Empreinte non visible
B - Empreinte peu visible
C - Empreinte fort visible.
Conseillé en milieu résidentiel uniquement.

Sichtbarkeit von Fußspuren

COTTO D'ESTE VERFAHREN
Diese Klassifikation bezeichnet den Grad der Sichtbarkeit von Fußspuren, wenn der Boden mit staubigen Schuhen überquert wird.
A - Keine Spuren sichtbar.
B - Schwach sichtbare Spuren.
C - Gut sichtbare Spuren.
Empfehlenswert nur in Wohnbereichen.

SABLÉ B Ardenne, Auvergne, Argerot, Bourgogne, Rochefort - **C** Champagne

ADOUCI A Ardenne, Auvergne, Argerot, Bourgogne, Rochefort - **B** Champagne

LAYÉ A Auvergne - **B** Argerot



Facilità di pulizia

METODO COTTO D'ESTE
Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.
Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Consigliato solo in ambienti residenziali.

Cleaning easiness

COTTO D'ESTE METHOD
The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.
Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Recommended for residential environments only.

Facilité d'élimination de la tache

MÉTHODE COTTO D'ESTE
La méthode consiste à classier le degré d'élimination de la tache de la saleté en général par un nettoyage manuel avec un produit léger.
Degré 1 - Très facile, aucune résistance à la saleté, nettoyage immédiat.
Degré 2 - Facile, légère résistance à la saleté, nettoyage rapide.
Degré 3 - Moins facile, une plus grande résistance à la saleté, nettoyage moins rapide. Il est conseillé d'utiliser un nettoyant fort. Conseillé en milieu résidentiel uniquement.

Reinigungsaufwand

COTTO D'ESTE VERFAHREN
Diese Methode klassifiziert den Aufwand, dessen es bedarf, um normalen Schmutz von Hand und mit einem leichten Reinigungsmittel zu entfernen.
1. Grad - Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.
2. Grad - Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.
3. Grad - Grad Weniger einfach, Schmutz resistenter, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Reinigungsmittel einzusetzen. Empfehlenswert nur in Wohnbereichen.

SABLÉ 2

ADOUCI 2

LAYÉ 1 Auvergne - **2** Argerot

14mm **CLUNY**
GRES PORCELLANATO SPESSORATO
ESPRIT NATUREL

Edition: May 2014
Concept, texts and graphic design: Ufficio Immagine & Pubblicità Cotto d'Este
Photos: Studio Rocci, Terzo Piano
Printed by: Arbe Industrie Grafiche



COTTOD'ESTE | LA BELLEZZA IN CERAMICA
Nuove Superfici

follow us on:
Facebook, MySpace, YouTube, Twitter, Pinterest



CLUNY

ESPRIT **NATUREL**

COTTOD'ESTE[®] | LA
Nuove Superfici | BELLEZZA
IN
CERAMICA

Via Emilia Romagna, 31 41049 Sassuolo (MO) Italy
+39 0536 814 911 fax +39 0536 814 918
cottodeste.it - info@cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.